



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261

тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru

ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 36.000906.14.06.2023 от 14.07.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства.
7. **Адрес объекта:** 632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; 632473, Новосибирская область, Доволенский р-н, Солонцовый п
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 2292 от 14.07.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21; Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, СанПиН 2.1.3684-21
11. **Заключение:**

Исследованная, по санитарно - гигиеническим показателям, данная проба питьевой воды не соответствует разделу V п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и не соответствует разделу III таб.3.3,3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", показатели железа и общей жесткости превышают допустимый уровень.

Исследованная, по данным микробиологическим показателям, проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III табл.3.5 "СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделением гигиены питания,
врач по общей гигиене, эксперт:

Е. К. Нукурова.

Адрес места осуществления деятельности:
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «
 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В
 ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Ордынском районе)
 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7;
 Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер
 об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Дятлова Е.А.
 14 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2292 от 14 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства
1.2	Юридический адрес*	632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632450, НСО, Доволенский р-н, Довольное с, Кооперативная ул, д. 23
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №156 от 16.05.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	005130.БС.23.06.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	1. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 л ; 1,5 л
2.9	Дата и время отбора*	22 июня 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства; 632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23 (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632473, Новосибирская область, Доволенский р-н, Солонцовый п, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Акулова Г. А., Медицинский статистик; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	АКТ отбора проб (образцов) № 36/156 от 22.06.2023
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	22 июня 2023 г.
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ПК 057837			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 июня 2023 г.	12	час	30
Даты проведения испытаний	Начало: 22 июня 2023 г.	Окончание:	26 июня 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
005130.БС.23.06.2023 1. Питательная вода			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0		МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	КОЕ / 100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ПК 057838			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2023 г.	09	час	00
Даты проведения испытаний	Начало: 23 июня 2023 г.	Окончание:	7 июля 2023 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные электронные СЕ224-С Св. № С-НН/18-07-2022/171413048 от 18.07.2022 до 18.07.2023; Анализатор ТА - 2 Св. № С-НН/29-08-2022/182049374 от 29.08.2022 до 29.08.2023; Анион 4150 Св. № С-НН/02-09-2022/183492721 от 02.09.2022 до 02.09.2023; Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/05-09-2022/183801094 от 05.09.2022 до 05.09.2023; ФЛЮОРАТ 02-ЗМ Св. № С-НН/12-12-2022/207633224 от 12.12.2022 до 12.12.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
005130.БС.23.06.2023 1. Питательная вода			
Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,26±0,05	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Вор	0,145±0,038	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
водородный показатель - рН	7,29±0,04	единицы рН	РД 52.24.495-2017
Железо	0,68±0,14	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Кальций	83,37±9,17	мг/дм ³	РД 52.24.403-2018
Марганец	0,097±0,014	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Медь	менее 0,005	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Минерализация (Сухой остаток)	768,4±10,8	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Мутность при 540 нм	0,90±0,18	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012)
Нитраты	0,73±0,15	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,062±0,031	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость	8,65±1,30	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Свинец	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Сульфаты	104,76±10,48	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фтор	0,22±0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Хлориды	93,81±14,07	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Цветность	2,36±0,71	градусы	ГОСТ 31868-2012
Цинк	0,0012±0,0004	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
щелочность	4,16±0,50	ммоль/дм ³	ГОСТ Р 31957-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

В.В. Басова
(ФИО)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Протокол испытаний № 2292 от 14 июля 2023 г.

Код формы: И.7.01 (издание 5)

Действует с 14.12.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

стр. 2 из 3

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

в Ордынском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261

тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru

ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 36.000904.14.07.2023 от 14.07.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 3. Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства.
7. **Адрес объекта:** 632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23
8. **Место (адрес) отбора:** скважина № 17 СБВ 2013; 632450, Новосибирская область, Доволенский р-н, Довольное с, Набережная ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 2294 от 14.07.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21; Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, СанПиН 2.1.3684-21
11. **Заключение:**

Исследованная, по санитарно - гигиеническим показателям, данная проба питьевой воды не соответствует разделу V п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и не соответствует разделу III таб.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", т.к. показатель железа превышает допустимый уровень.

Исследованная, по данным микробиологическим показателям, проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III табл.3.5 "СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделением гигиены питания, врач
по общей гигиене, эксперт:

Е. К. Нуменова.

Адрес места осуществления деятельности:
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «
 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В
 ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Ордынском районе)
 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7;
 Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер
 об аккредитации в реестр
 аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Дятлова Е.А.
 14 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2294 от 14 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства
1.2	Юридический адрес*	632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632450, НСО, Доволенский р-н, Довольное с, Кооперативная ул, д. 23
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №156 от 16.05.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	005132.БС.23.06.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	3. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 л ; 1,5 л
2.9	Дата и время отбора*	22 июня 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства; 632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23 (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632450, Новосибирская область, Доволенский р-н, Довольное с, Набережная ул, скважина № 17 СБВ 2013
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Акулова Г. А., Медицинский статистик; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	АКТ отбора проб (образцов) № 36/156 от 22.06.2023
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	22 июня 2023 г.
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
 Протокол испытаний № 2294 от 14 июля 2023 г.

Код формы: И.7.01 (издание 5)
 Действует с 14.12.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

стр. 1 из 3

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 057841				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 июня 2023 г.	12	час	30	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	22 июня 2023 г.	Окончание:	26 июня 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
005132.БС.23.06.2023 3. Питиевая вода			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0		МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	КОЕ / 100 см3	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 057842				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2023 г.	09	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	23 июня 2023 г.	Окончание:	7 июля 2023 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные электронные СЕ224-С Св. № С-НН/18-07-2022/171413048 от 18.07.2022 до 18.07.2023; Анализатор ТА - 2 Св. № С-НН/29-08-2022/182049374 от 29.08.2022 до 29.08.2023; Анион 4150 Св. № С-НН/02-09-2022/183492721 от 02.09.2022 до 02.09.2023; Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/05-09-2022/183801094 от 05.09.2022 до 05.09.2023; ФЛЮОРАТ 02-ЗМ Св. № С-НН/12-12-2022/207633224 от 12.12.2022 до 12.12.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
005132.БС.23.06.2023 3. Питиевая вода			
Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,30±0,06	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Вор	0,27±0,05	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
водородный показатель - рН	7,36±0,04	единицы рН	РД 52.24.495-2017
Железо	0,32±0,06	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Кальций	71,14±7,83	мг/дм3	РД 52.24.403-2018
Марганец	менее 0,01	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
Медь	менее 0,005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Минерализация (Сухой остаток)	740,6±10,4	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Мутность при 540 нм	1,13±0,23	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
Нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012)
Нитраты	0,61±0,12	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,030±0,015	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость	6,0±0,9	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Привкус	1, соленый	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Свинец	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Сульфаты	147,44±14,74	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Фтор	менее 0,05	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
Хлориды	112,9±16,9	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
Цветность	3,13±0,94	градусы	ГОСТ 31868-2012
Цинк	0,0009±0,0004	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
щелочность	3,55±0,43	ммоль/дм3	ГОСТ Р 31957-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

В.В. Басова
(ФИО)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
Протокол испытаний № 2294 от 14 июля 2023 г.

Код формы: И.7.01 (издание 5)
Действует с 14.12.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

стр. 2 из 3

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261

тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru

ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 36.000905.14.07.2023 от 14.07.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 2. Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства.
7. **Адрес объекта:** 632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23
8. **Место (адрес) отбора:** скважина № 18 СБВ 2013; 632450, Новосибирская область, Доволенский р-н, Довольное с, Маяковского ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 2293 от 14.07.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21; Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, СанПиН 2.1.3684-21
11. **Заключение:**

Исследованная, по санитарно - гигиеническим показателям, данная проба питьевой воды соответствует разделу V п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III таб.3.1,3.3,3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Исследованная, по данным микробиологическим показателям, проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III табл.3.5 "СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделением гигиены питания, врач
по общей гигиене, эксперт:

Е. К. Нуменова.

Адрес места осуществления деятельности: ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе) 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7; Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru	Уникальный номер об аккредитации в реестр аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512085
--	--



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Дятлова Е.А.
 14 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2293 от 14 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства
1.2	Юридический адрес*	632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632450, НСО, Доволенский р-н, Довольное с, Кооперативная ул, д. 23
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №156 от 16.05.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	005131.БС.23.06.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	2. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 л ; 1,5 л
2.9	Дата и время отбора*	22 июня 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства; 632450, НСО, Доволенский, с. Довольное, Кооперативная, д. 23 (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632450, Новосибирская область, Доволенский р-н, Довольное с, Маяковского ул, скважина № 18 СБВ 2013
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Акулова Г. А., Медицинский статистик; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	АКТ отбора проб (образцов) № 36/156 от 22.06.2023
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	22 июня 2023 г.
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Протокол испытаний № 2293 от 14 июля 2023 г.

Код формы: И.7.01 (издание 5)

Действует с 14.12.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

стр. 1 из 3

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ПК 057839			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 июня 2023 г.	12	час	30
Даты проведения испытаний	Начало:	22 июня 2023 г.	Окончание:	26 июня 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
005131.БС.23.06.2023 2. Питьевая вода			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0		МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	КОЕ / 100 см3	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ПК 057840			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2023 г.	09	час	00
Даты проведения испытаний	Начало:	23 июня 2023 г.	Окончание:	7 июля 2023 г.

Средства измерений: Весы лабораторные электронные СЕ224-С Св. № С-НН/18-07-2022/171413048 от 18.07.2022 до 18.07.2023; Анализатор ТА - 2 Св. № С-НН/29-08-2022/182049374 от 29.08.2022 до 29.08.2023; Анион 4150 Св. № С-НН/02-09-2022/183492721 от 02.09.2022 до 02.09.2023; Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/05-09-2022/183801094 от 05.09.2022 до 05.09.2023; ФЛЮОРАТ 02-ЗМ Св. № С-НН/12-12-2022/207633224 от 12.12.2022 до 12.12.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
005131.БС.23.06.2023 2. Питьевая вода			
Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,28±0,06	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Бор	0,27±0,05	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
водородный показатель - рН	7,42±0,04	единицы рН	РД 52.24.495-2017
Железо	более 2,0	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Кальций	78,36±8,62	мг/дм3	РД 52.24.403-2018
Марганец	0,219±0,033	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
Медь	менее 0,005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Минерализация (Сухой остаток)	817,9±11,5	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Мутность при 540 нм	1,42±0,28	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
Нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012)
Нитраты	0,57±0,11	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,036±0,018	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость	7,0±1,0	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Свинец	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Сульфаты	184,02±18,40	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Фтор	0,28±0,01	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
Хлориды	133,8±20,1	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
Цветность	5,44±1,63	градусы	ГОСТ 31868-2012
Цинк	менее 0,0005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
щелочность	3,91±0,47	ммоль/дм3	ГОСТ Р 31957-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

В.В. Басова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА